



**Beinbrech**  
Holz- & Baustoffzentrum

# Designböden

# Beinbrech Objectline

zum Kleben  
oder Klicken



2545407 | 2545457 (Click) Carbon



# Innovation aus Tradition

## 200 Jahre Holz- und Baustoffhandel mit Familientradition

Das Bestehen und der Erfolg unseres Unternehmen ist zugleich der Erfolg von WERTEN, die während dieser ganzen Zeit gelebt wurden.

Ihre Kundenwünsche und Bedürfnisse sind genau das, was uns antreibt. Die Nähe zu Ihnen spornt uns Tag für Tag erneut an, die besten Innovationen zu entwickeln und den vertrauensvollsten Service zu verwirklichen. Das betrifft die Produkt-, Service- und Leistungsqualität ebenso wie die Tiefe und Breite unseres Sortiments im Bereich Holz und Baustoffe.

Wir wissen aber auch, das Ihnen das größte Vollsortiment nur dann etwas bringt, wenn die von Ihnen bestellte Ware schnell und zuverlässig an Sie ausgeliefert wird. Und genau hier kommt unser ausgeklügeltes Logistikkonzept ins Spiel, das uns zu einem der leistungsfähigsten Großhändler mit einem nahezu lückenlosen Vertriebsgebiet macht. So können wir nicht nur Sicherheit, Schnelligkeit und Preiswürdigkeit garantieren, sondern auch zuverlässig das halten, was wir versprechen. Nicht zuletzt dank unserer kompetenten und engagierten Mitarbeiter im Innen- und Außendienst. Das alles sehen wir als Garant für eine langfristige und partnerschaftliche Kundenbeziehung. Und letztlich als Erfolgsfaktoren von Beinbrech.




Georg Böcking  
Geschäftsführender Gesellschafter



Sebastian Flederer  
Geschäftsführer

## WIR

- sind ein mittelständisches Familienunternehmen.
- Setzen Neues ein und um.
- Gestalten nachhaltig Zukunft.
- Bewahren Bewährtes.
- Stehen für innovative Konzepte.



Ansprechend gestaltete Büro- und Geschäftsräume sind das Aushängeschild eines Unternehmens. Der Sinn für geschmackvolles Design und funktionale Gestaltung müssen dabei unter einen Hut gebracht werden. Die Designbodenkollektion **Beinbrech Objectline** erfüllt diesen Anspruch mit Designböden in 20 verschiedenen Dekoren.

Naturböden aus Holz oder Naturstein werden im stark beanspruchten Objektbereich gemieden, denn der hohe Pflegeaufwand verursacht erhebliche Folgekosten. Designböden aus der Kollektion **Beinbrech Objectline** bieten sich da als geradezu ideale Alternative an, denn sie werden aus unempfindlichem PVC hergestellt. Ein seit Jahrzehnten bewährtes Material, das über die Ausstrahlung natürlicher Böden verfügt und zugleich mit optimalen Pflegeeigenschaften und hoher Lebensdauer glänzen kann.

Verwirklichen Sie Ihr Innenraumkonzept: **Beinbrech Objectline** Designböden machen Bodenflächen zum effektvollen Blickfang und lassen die Räume einen natürlichen Charme ausstrahlen. Dieser wird dazu beitragen, dass sich Ihre Besucher und Kunden ebenso wohl fühlen werden wie Ihre Mitarbeiter und Sie selbst.

Bitte lassen Sie sich davon überzeugen – wir beraten Sie gerne!

**Perfekter Auftritt mit Beinbrech Objectline.**




## Beinbrech Objectline Click ZUR SCHWIMMENDEN VERLEGUNG

Beinbrech Objectline Click gehört mit seiner patentierten Click-Verbindung und integrierten Trittschalldämmung zur neuen Generation der Vinyl-Designbeläge.

- 20 Dekore für eine klebstofffreie Verlegung
- minimale Aufbauhöhe  $\leq 5,5$  mm
- Noch schnelleres und einfacheres Arbeiten
- Für Bereiche, in denen nicht fest verklebt werden darf oder soll
- Geprüfte Qualität mit dem Label „Indoor Comfort Gold“ zertifiziert
- ausschließlich biologische Weichmacher
- 100% recyclebar





## Beinbrech Objectline ZUR FESTEN VERKLEBUNG

Die hochwertigen Design-Beläge der **Beinbrech Objectline** werden mit einem Dispersionsklebstoff vollflächig und dauerhaft mit dem Untergrund verklebt. Entscheidend für das gewünschte Ergebnis ist die sorgfältige Vorbereitung des Untergrundes.

- 20 Dekore
- Ideal für stark beanspruchte oder temperatursensible Bereiche







**Bodenflächen als effektvoller Blickfang.**



Ohne Kleben.





**Erfolgreiche Qualität - grenzenlose Vielfalt.**






**Wohlfühlambiente für Kunden und Mitarbeiter.**




## 20 Dekore – Die Beinbrech Objectline Kollektion

Mit Beinbrech Objectline lässt sich nahezu jedes Innenraumkonzept verwirklichen: 4 Steinoptiken und 16 Holzoptiken verleihen Bodenflächen zurückhaltende Eleganz und bringen natürlichen Charme ins Ambiente.


### Tender


 2545412  
184,2 x 1219,2 mm

 2545454  
177,35 x 1212,4 mm




### Cashew


 2545405  
184,2 x 1219,2 mm

 2545462  
177,35 x 1212,4 mm



### Mortar


 2545401  
152,4 x 1219,2 mm


 2545460  
150 x 1212,4 mm






### Cement


 2545400  
152,4 x 1219,2 mm

 2545459  
150 x 1212,4 mm




### Champagne


 2545414  
184,2 x 1219,2 mm

 2545456  
177,35 x 1212,4 mm




### Caramel


 2545415  
152,4 x 914,4 mm

 2545464  
150 x 910 mm



### Pecan

 2545411  
184,2 x 1219,2 mm

 2545453  
177,35 x 1212,4 mm

## Mountain



2528431  
457,2 x 914,4 mm



2545465  
304,8 x 609,8 mm



## Buckeye



2545403  
152,4 x 914,4 mm



2545449  
150 x 910 mm



## Cookie Dough



2545416  
152,4 x 914,4 mm



2545466  
150 x 910 mm



## Carbon



2545407  
184,2 x 1219,2 mm





2545457  
177,35 x 1212,4 mm






### Pear


 2545413  
184,2 x 1219,2 mm

 2545455  
177,35 x 1212,4 mm




### Midnight


 2545402  
457,7 x 914,4 mm

 2545461  
304,8 x 609,8 mm




### Cheesecake


 2545417  
184,2 x 1219,2 mm

 2545467  
177,35 x 1212,4 mm



### Winter

 2545418  
184,2 x 1219,2 mm

 2545468  
177,35 x 1212,4 mm

## Seaside



2545408  
184,2 x 1219,2 mm



2545450  
177,35 x 1212,4 mm



## Vintage



2545409  
184,2 x 1219,2 mm



2545451  
177,35 x 1212,4 mm



## Shaggy



2545406  
184,2 x 1219,2 mm



2545463  
177,35 x 1212,4 mm



## Root



2545410  
184,2 x 1219,2 mm



2545452  
177,35 x 1212,4 mm







Fog



2545404  
184,2 x 1219,2 mm



2545458  
177,35 x 1212,4 mm

## Sie sind auf der Suche nach einem Boden für Ihre Erst-, oder Zweitwohnung?

Beinbrech Homeline individualisiert Ihren Traum vom Wohnen. 28 neue Dekore setzen Ihre Räume in Szene und lassen Wärme, Behaglichkeit und Eleganz einziehen. Verändern Sie Ihre vier Wände im Handumdrehen und verleihen Sie ihnen Ihre persönliche Note.

Natürlich auch in den beiden bekannten Varianten zum Kleben und Klicken!





Beinbrech Homeline Click  
jetzt mit integrierter  
Trittschalldämmung!

Wir beraten Sie gerne!

# Technische Daten Beinbrech Objectline | Beinbrech Objectline Click

Nutzschicht 0,55 mm | NKL 23/34/42

Eigenschaften	Normen	Beinbrech Objectline	Beinbrech Objectline Click
Belagsart	EN 16511 EN ISO 10582	heterogen, PVC	mehrlagig, modular
Oberflächenvergütung			
Musterung		Holz, Stein	Holz, Stein
Farben		20	20
Flächengewicht	EN ISO 23997	4290 g/m <sup>2</sup>	8570 g/m <sup>2</sup>
Klassifizierung	EN ISO 10874	23, 34, 42 **	23, 34 **
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm	5,5 mm
Dicke IXPE Trittschalldämmung			1,0 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm	1,0 mm
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,25 %
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm **	≤ 0,10 mm ***
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	ISO 105-B02	—	≥ 6 Stufe
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	EN ISO 105-B02	≥ 6 Stufe	≥ 6 Stufe
Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	2 dB	18 dB
Gehschallemission	EN 16205	—	85 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	—	0,0167 m <sup>2</sup> k/w
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	0,25 W/(m·K)	—
Elektrostatistisches Verhalten beim Begehen	EN 1815	< 2 kV	—
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	*	*
Verschleißgruppe	EN 13329 Anhang E	—	≥ 4000 Zyklen
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I	Typ I
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	ja   Typ W   EN 12 529	ja , 2500 Zyklen   Typ W   EN 12 529
Dickenquellung	ISO 24336	—	betsanden (0,1%)
Möbelfußtest	EN 424	—	keine sichtbare Veränderung
Fußbodenheizung	EN 1264-2	geeignet, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C
VOC Emission	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC Test	Eurofins zertifiziertes Produkt, sehr emittensarm	Eurofins zertifiziertes Produkt



\* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

\*\* Ausgeschlossen Fahrverkehr

# Passend zu Ihrem Boden...

## Sockelleisten

Die Sockelleisten bestehen aus einem hochwertigen Kern aus FSC-zertifizierten Nadelholzfasern. Sie sind besonders umweltfreundlich und verfügen über mehrere Zertifizierungen, z.B. GREEN-GUARD Gold Certification und dem BLAUEN ENGEL.


### Besonders praktisch und zeitsparend:

Sämtliche Kernsockelleisten sind mit Systemwerkzeugen professionell zu verarbeiten.

### Unser Service:

Eine perfekte Verlegung gelingt Ihnen mit unseren Verleihwerkzeugen.

## Cubu



## Kernsockelleiste für alle Bodenbelagsarten



## Farben

weiß | 2541413

silber | 2545627

anthrazit | 2545625

champagner | 2545626

platin Silber | 2545624



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

## Zubehör: Kerbstanze und Verlegewalze

Für fugenlose und geschlossene Außen- und Innenecken wird der Einsatz der Kerbstanze empfohlen. Alle Kernsockelleisten können mit der Stanze bearbeitet werden.

Die Verlegewalze mit 28 kg Gewicht und 30 cm Breite bringt den gleichen Anpressdruck wie eine 50 kg-Walze.

Und das Beste: bei uns können Sie diese Werkzeuge ausleihen!

**Dies spart Zeit, Geld und sorgt für perfekte Ergebnisse bei der Verlegung.**





**Beinbrech**  
Holz- & Baustoffzentrum

## Beinbrech GmbH & Co. KG

Standort Bad Kreuznach  
Schwabenheimer Weg 119  
55543 Bad Kreuznach  
Tel.: +49 671 795-0  
Fax: +49 671 795-900  
[info@beinbrech.de](mailto:info@beinbrech.de)

Standort Westtangente  
55566 Bad Sobernheim  
Tel.: +49 6751 9310-0  
Fax: +49 6751 9310-10  
[info@beinbrech.de](mailto:info@beinbrech.de)

Standort Mainz-Gonsenheim  
Am Sägewerk 25 - 31  
55124 Mainz-Gonsenheim  
Tel.: +49 6131 21069-11  
Fax: +49 6131 21069-10  
[info@beinbrech.de](mailto:info@beinbrech.de)

Standort Ramstein  
Am Stutzenwald 8  
66877 Ramstein-Miesenbach  
Tel.: +49 6371 9813-0  
Fax: +49 6371 9813-50  
[info@beinbrech.de](mailto:info@beinbrech.de)

Standort Meisenheim  
An der B 420  
55590 Meisenheim  
Tel.: +49 6753 3687  
Fax: +49 6753 3612  
[info@beinbrech.de](mailto:info@beinbrech.de)